

Hanstat HBC-TB20 ÚJ fejlesztésű ózongenerátor 800 m³-ig a professzionális fertőtlenítéshez, TURBOFAN ventilátorral és Quartz csővel felszerelt. A prémium Quartz cső magasabb (70%-ig) páratartalom mellett is hatékonyan tud működni, nem bomlik le egyből, mint a kerámia csempés társai (max 50%-ig alkalmazható). Ez fontos, mert a mai időjárási viszonyok mellett, magas páratartalom fordul elő!

Miért fizetne többet, ha a specialistánál prémium minőséget kap a normál minőséggel majdnem azonos árért...?!

Kiknek ajánljuk a HANSTAT HBC-TB20 turbofanos ózongenerátort?

Nagy kapacitása miatt elsősorban nagy légtérű családi házak, irodák, zárt közösségi terek és intézmények számára ajánljuk a professzionális ózongenerátor készüléket. Az eszköz bármely helyiségében használható a baktériumok, vírusok, penészgombák, rovarok és a kellemetlen szagot árasztó szerves molekulák elpusztítására. Az ózongenerátor alkalmas a régi bútorok, dohos szekrények és a textíliák szagtalanítására is, valamint

egy átalakító használatával a gépjármű és a benne található klímaberendezés fertőtlenítésére is kiváló.

A turbofanos ózongenerátor alkalmazási területei és lehetőségei:

- Helyezze a készüléket a fertőtleníteni kívánt helyiségbe, lehetőség szerint magasan fekvő és egyenletes felületre (példul asztal, pult, szekrény vagy polc). Az ózongenerátor elhelyezésekor fokozottan ügyeljen a hő zavartalan távozására!
- Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a működési időt.
- Az ózongenerátor alkalmas a zárt terek 100%-os [vegyszermentes fertőtlenítésére](#).

A HANSTAT HBC-TB20 turbofanos ózongenerátor 800 m³-ig további alkalmazási területei:

- **Épületek klímarendszereinek tisztítása:** a készüléket minden esetben helyezzük a klíma beltéri egységének a közelébe, és ha van rá mód, akkor a beltéri egység fölé vagy azzal egy szintben.
- **Klíma tisztítás gépjárműben:** az ózongenerátor készüléket helyezzük a gépjármű ülésére, majd kapcsoljuk be a jármű belső keringetését, közepes fokozaton. Ügyeljünk arra, hogy a légbefúvók az ózonos levegőt a szélvédőre vagy a gépjármű felső részébe fújják. Figyelem! Az ózonos klímafertőtlenítés során az akkumulátort érdemes töltőre kapcsolni.
- **Penészgomba ellen:** helyezze a készüléket a penésszel fertőzött területre, majd kapcsolja be és időzítse. A [penészmentesítést](#) követően a felületeken található, immár porózus penészfoltokat alaposan törölje le. A penészfertőzés újbóli kialakulása ellen használja rendszeresen az ózongenerátor készüléket.
- **Rovarok ellen:** mivel az ózongáz minden létező mikroorganizmust elpusztít, ezért a kezelt terület nagyságától és az ózon koncentrációjától, valamint a kezelés időtartamától függően nagy hatékonysággal képes elpusztítani a rovarokat is.

A HANSTAT HBC-TB20 turbofanos ózongenerátor előnyei:


A TURBOFAN ventilátornak köszönhetően a gépházban megtermelt ózon gázt, sokkal rövidebb idő alatt képes az adott helyiségbe eljuttatni, mint a Magyar piacon kapható egyes társai. Itt lényeges, hogy milyen hatékonysággal tud a gáz áramolni, ezt nevezzük gáz áramlási sebességnek. Ha a készülékbe lassú ventilálás van, akkor sokkal több időt vesz igénybe az adott légtérünk fertőtlenítése! Válassza a prémium minőséget, nem fog csalódni!

**A TURBOFAN NÖVELI A
TISZTÍTÁSI SEBESSÉGET!**



Telis – tele professzionális alapanyagokkal, így a folyamatos működés és a hosszú élettartam nem okozhat problémát:

- * 7 lapáttal felszerelt TURBÓVENTILÁTOR meghajtás
- * sterilizálja és fertőtleníti a helyiséget rövid idő alatt
- * golyóscsapágyak, hosszú élettartam, folyamatos üzemelés
- * festett alumínium ötvözet, öntött keret, rozsdamentes és nedvesség álló
- * rézmotor, hosszú élettartam és magas fokú biztonság



Fontos! A Hanstat HBC-TB20 ózongenerátor 800 m³-ig működése közben a zárt térben tartózkodni tilos!

A fertőtlenítés alatt álló területre háziállatot beendezni tilos! A növényeket a fertőtlenítés alatt el kell távolítani a helységről! Használatkor helyezze magasabbra a gépet, például asztalra. Az ózongenerátor használatot követően pedig szellőztessen legalább 30 percig.