

ÚJ” FEILI ózongenerátor, 10.000mg/h, 500 m³-ig

A FEILI ózongenerátor alkalmazási területei és lehetőségei:

- Helyezze a készüléket a fertőtleníteni kívánt helyiségbe, lehetőség szerint magasan fekvő és egyenletes felületre (példul asztal, pult, szekrény vagy polc). Az ózongenerátor elhelyezésekor fokozottan ügyeljen a hő zavartalan távozására!
- Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a működési időt.
- Az ózongenerátor alkalmas a zárt terek 100%-os [vegyszermentes fertőtlenítésére](#).


A FEILI ózongenerátor, 500 m³-ig további alkalmazási területei:

- **Épületek klímarendszereinek tisztítása:** a készüléket minden esetben helyezzük a klíma beltéri egységének a közelébe, és ha van rá mód, akkor a beltéri egység fölé vagy azzal egy szintben.
- **Klíma tisztítás gépjárműben:** az ózongenerátor készüléket helyezzük a gépjármű ülésére, majd kapcsoljuk be a jármű belső keringetését, közepes fokozaton. Ügyeljünk arra, hogy a légbefúvók az ózonos levegőt a szélvédőre vagy a gépjármű felső részébe fújják. Figyelem! Az ózonos klímafertőtlenítés során az akkumulátort érdemes töltőre kapcsolni.
- **Penészgomba ellen:** helyezze a készüléket a penésszel fertőzött területre, majd kapcsolja be és időzítse. A [penészmentesítést](#) követően a felületeken található, immár porózus penészfoltokat alaposan törölje le. A penészfertőzés újbóli kialakulása ellen használja rendszeresen az ózongenerátor készüléket.
- **Rovarok ellen:** mivel az ózongáz minden létező mikroorganizmust elpusztít, ezért a kezelt terület nagyságától és az ózon koncentrációjától, valamint a kezelés időtartamától függően nagy hatékonysággal képes elpusztítani a rovarokat is.

A FEILI FL-B810SY ózongenerátor, 500 m³-ig előnyei:

A TURBÓ ventilátornak köszönhetően a gépházban megtermelt ózongázt, sokkal rövidebb idő alatt képes az adott helyiségbe eljuttatni, mint a Magyar piacon kapható normál ventilátorral felszerelt társai. Itt lényeges, hogy milyen hatékonysággal tud a gáz áramolni, ezt nevezzük gázáramlási sebességnek. Ha a készülékbe lassú ventilálás van, akkor sokkal több időt vesz igénybe az adott légtérünk fertőtlenítése! Válassza a prémium minőséget, nem fog csalódnii!


A TURBOFAN NÖVELI A TISZTÍTÁSI SEBESSÉGET!



Telis – tele professzionális alapanyagokkal, így a folyamatos működés és a hosszú élettartam nem okozhat problémát:


- 7 lapáttal felszerelt TURBÓ ventilátor meghajtás

- sterilizálja és fertőtleníti a helyiséget rövid idő alatt
- golyóscsapágyak, hosszú élettartam, folyamatos üzemelés
- festett alumínium ötvözet, öntött keret, rozsdamentes és nedvesség álló
- rézmotor, hosszú élettartam és magas fokú biztonság



A FEILI FL-B810SY ózongenerátorba az új fejlesztésű prémium kerámia lemez került beépítésre

Ennek a típusnak az élettartalma sokkal magasabb, mint a piacokon lévő termékeké. Ez azért lehetséges, mert a 13 db hűtőbordákkal felszerelt 8mm vastag prémium alumínium ötvözet és kerámia lemeznek köszönhetően, a hűtése magasabb fokon ellátott. Elmondható, hogy az évek múlásával is folyamatosan biztosítani tudja a megfelelő ózongáz mennyiséget. **Nem kell pár év elteltével cserélni a kerámia lemezt, így sok pénzt tud megspórolni használójának!** Ez a kategória a Magyar piacokon nem nagyon elérhető!

TÍPUS			
	1. SILÁNY TÍPUS	2. PRÉMIUM TÍPUS	3. NORMÁL TÍPUS
ÉLETTARTAM	NÉHÁNY HÓNAP	5-8 ÉV	2-3 ÉV
O ₃ M ³ /L	10-12 M ³ /L	15-20 M ³ /L	10-15 M ³ /L
LEMEZ	KERÁMIA LEMEZ	ÖSSZETÉTELE 8 MM-ES PRÉMIUM ALUMÍNÍUM ÖTVÖZET ÉS KERÁMIA LEMEZ	ÖSSZETÉTELE 3 MM-ES ALUMÍNÍUM ÖTVÖZET ÉS KERÁMIA LEMEZ

A TOP kategóriás FEILI cég bemutatkozik:

FEILI egy modern high-tech vállalat, ami ózonfertőtlenítő felszerelések kutatására, fejlesztésére, gyártására és értékesítésére szakosodott. A FEILI mindig tartotta magát a “független kutatás-fejlesztés, technológia tökéletesítése, térnyerés minőség által” elvhez. Ügyfeleiket magas minőségű és megfizethető termékekkel szolgálják ki. Egyik mottójuk a “Modern irányítás, kiváló minőség, elérhető ár, jó szolgáltatás” négyese. A 2011-es alapítás óta rengeteg vásárlót nyertek meg egyedülálló és fejlett ózontechnológiájukkal, fejlett üzletfilozófiával és pontos piaci helyezkedéssel. A vállalat az ózontechnológiai iparban a **TOP 5-ben** szerepel. Szintén rendelkezik ISO 9001-es minőségtanúsítvánnyal, termékei pedig megfeleltek a nemzetközi CE biztonsági teszteken, így az Európai Unióban értékesíthetők.

A FEILI elsősorban személyre szabott termékeket fejleszt és gyárt: nagy-, közepes- vagy kisméretű levegő hajtású ózongenertorok, oxigén hajtású

ózungenerátorok, középrendszeri cirkulációs ózonfertőtlenítő gépek, multifunkciós ózonfertőtlenítő szekrények, stb. Modern vállalként felsőkategóriás márkákat építenek. A FEILI filozófiája szerint jobb elmagyarázni az árat, mint magyarázkodni a minőség miatt. Így magas minőséget adnak megfizethető áron.



Fontos! A FEILI ózungenerátor működése közben a zárt térben tartózkodni tilos!

A fertőtlenítés alatt álló területre háziállatot beendegni tilos! A növényeket a fertőtlenítés alatt el kell távolítani a helyséből! Használatkor helyezze magasabbra a gépet, például asztra. Az ózungenerátor használatot követően pedig szellőztessen legalább 30 percig.

Ózon biztonsági adatlap

Megbízhatósági garancia, igazolások:

Felső sor: Fertőtlenítési igazolás / **Kiváló kínai márka**

Középső sor: ISO igazolás / Formaterv szabadalom / CE igazolás

Alsó sor: E-coli elleni igazolás / Formaldehid elleni igazolás / Növényvédő elleni igazolás

03

Certificate of honor



Sanitation Sanitation License



China's Preferred Brand



ISO quality certification



Appearance patent



International CE certification



Ozone removal E. coli



Ozone removal formaldehyde



Ozone can break down pesticides